

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита дизельная 135 кг Wacker Neuson



Виброплита дизельная DPS1850H Asphalt Wacker Neuson из серии прямоходных виброплит Wacker Neuson.

Профессиональная машина созданная немецкими инженерами Wacker Neuson специально для работ по укладке горячего асфальтового покрытия и прочих дорожных работ.

Рабочая масса , кг	135
центробежная сила (Степень 1), кН	18
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	500 x 585
Рабочая ширина , мм	500
Рабочая высота , мм	650
Частота колебаний, Гц	90
Макс. скорость движения, м/мин.	22
Площадь уплотнения, м²/час	660
Тип двигателя	1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Топливо	Дизель
Изготовитель двигателя	Hatz 1 B 20
Рабочий объем, см³	243
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	3,4
при числе оборотов , об/мин	3600
Расход топлива, л/час	1
Объем бака (топливо) , л	3
Объем бака (вода) , л	11,2
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик

Виброплита дизельная DPS1850H Asphalt Wacker Neuson

- Прямоходная дизельная виброплита немецкого производства
- Оснащена системой подачи воды под основание
- Центробежная сила 18 кН, оптимальна для массы 135 кг
- Тяговитый двигатель Hatz
- Профессиональная модель для работы по укладке асфальта
- Эффективно трамбует щебень и песок разной глубины засыпки
- Качественные расходные материалы, инновационная центробежная муфта
- Брутальный дизайн в сочетании с высокими эксплуатационными показателями
- Скорость движения 22 метра в минуту, при этом производительность 660 квадратных метра в час
- Может работать при уклонах до 30%
- Экономичный двигатель 1B20 расходует около 1 литра дизельного топлива в час
- Удобная регулируемая по высоте ручка управления
- Боковая рама обеспечивает дополнительные элементы защиты и усиления корпуса

Виброплита DPS 1850H создана специально для укладки асфальта, но как и любая виброплита найдет свое применение и в других видах работ требующих уплотнения.

Виброплита дизельная DPS 1850H Asphalt Wacker Neuson

Комплектуется двигателем Hatz 1B20. Основными преимуществами являются тяговитость, мощность и надежность. При оборотах 3600 в минуту достигается мощность в 3.4 кВт. На многих строительных объектах часто используется солярка, и в больших количествах. Поэтому заказчики оборудования на такие строительные площадки ставят задачу приобретение именно дизельных двигателей. Это обеспечивает удобство в эксплуатации, а также снижает риски перепутать топливо. Поэтому WackerNeuson выпускает прямоходную виброплиту для асфальта с дизельным двигателем. Необходимо отметить, что такая модель выпускается в Германии. В этом смысле вибрационная плита уникальна, так как выпускается для профессионалов со спецификой в требованиях к топливу. По надежности вибрационные плиты на солярке немецкого производства ничем не уступают бензиновым аналогам. Словом, немецкое оборудование ценят именно за инновационность в решениях и качество. Главное не забывать, что любой двигатель нуждается в обслуживании. Практика

показывает, что при проведении своевременно регламентированных сервисных процедур, срок службы увеличивается и эксплуатационные показатели позволяют более эффективно применять технику. В нашем центре можно приобрести фильтра для Hatz 1B20, приводной ремень, форсунку, муфту, подшипники и др. Мы стараемся в кратчайшие сроки предоставлять все комплектующие на поставляемые вибрационные плиты. DPS1850H востребована дорожными ремонтными бригадами, также ее применяют на стройках, для работ на нулевом цикле и при благоустройстве территорий. Реже, но все же такой вариант встречается в арендных компаниях. Это объясняется тем, что срок окупаемости дизельной виброплиты больше, чем у бензиновой, из-за изначальной различной цены. Так уж сложилось, что привод Hatz дороже аналогичной по мощности Honda.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93