

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

## Виброплита дизельная Wacker Neuson DPS 3060 Hv арт. 5100016643



- Легендарная дизельная виброплита немецкого производства
- Универсальная модель с возможностью настройки пробивного воздействия на грунт
- Максимальное значение центробежной силы 30 кН
- Эффективна при комбинированных работах
- Модуль управления режимами движения вынесена в верхнюю часть рукоятки для оператора

Рабочая масса , кг	179
центробежная сила (Степень 1) , кН	30
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	500 x 600
Рабочая ширина , мм	500
Рабочая высота , мм	838
Частота колебаний, Гц	90
Диапазон скорость движения, м/мин.	14 - 21
Диапазон площади уплотнения , м <sup>2</sup> /час	до 756
Тип двигателя	1-цилиндровый двигатель с воздушным охлаждением

Топливо	Дизель
Изготовитель двигателя	Hatz 1 B 20
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	232
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	3,4
при числе оборотов , об/мин	3600
Расход топлива , л/час	1
Объем бака (топливо) , л	3
Объем бака (вода)	приобретается как доп. оборудование
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик

### Дизельная прямоходная виброплита с системой «Vario»

- Модель Wacker Neuson DPS 3060Hv оснащена современной системой вариации режимами работы
- Эксцентрик вырабатывает центробежное усилие в диапазоне от 0 до 30 кН
- Масса машины 179 кг, а ширина основания 60 см
- Технические характеристики в сочетании с опцией «Vario», позволяют особенно эффективно эксплуатировать плиту для укладки тротуарного камня
- Немецкий двигатель Hatz 1B20 обладает хорошей тягой и экономичными показателями по расходу топлива
- Эргономичный корпус, наличие защитной рамы и складной рукояти
- Для повышения мобильности, предполагаются колеса
- Прекрасная управляемость и высокая производительность достигается за счет увеличенной площади основания
- Прочная конструкция, использование качественных материалов
- Обслуживание предполагает выполнение стандартных мероприятий для дизельного силового привода, а именно замена масла и воздушного фильтра

### Основные особенности виброплиты Wacker Neuson DPS 3060Hv

Модель виброплиты DPS 3060Hv выделяется среди всего ассортимента уплотняющих машин производства Wacker Neuson. К основной особенности можно отнести наличие рукоятки переключения ступеней вибрационного воздействия на грунт. Система «Vario» устанавливается на небольшом количестве моделей и является достаточно эксклюзивной опцией, естественно за дополнительные деньги. Но зато заказчики с таким оборудованием расширяют свои возможности. Такая виброплита универсальна и ее можно эффективно эксплуатировать как в режиме максимальной силы для уплотнения песчано-щебневых засыпок, так и в режиме бережного трамбования тротуарного камня. Неоспоримым достоинством является комплектация машины дизельным двигателем Hatz 1 B20. Именно этот силовой агрегат прекрасно показал себя при работе в тандеме с ступенчатой системой переключения интенсивности вибрации. Стартер ручной и ход прямой, это оправдано со множеством точек зрения. В массе до 200 кг, наибольшим спросом пользуются именно комплектации с ручным пуском. И сами по себе динамические характеристики позволяют оператору легко управлять ходом движения, вплоть до разворота на одном месте и маневрирования в узких проемах.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

---