

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU 110r Lem 970 (с пультом управления)



- DPU 110r Lem 970 максимальная комплектация новейшей немецкой дизельной реверсивной виброплиты Wacker Neuson
- Масса 810 кг, уплотняющее усилие 110 кН, частота вибрации 60 Гц
- Ширина полосы уплотнения 970 мм
- Адаптивная настройка эксцентрика к частоте оборотов двигателя и плотности поверхности

Вес рабочий , кг	810
Вес в упаковке , кг	853
Уплотняющее усилие , кН	110
Транспортные габариты Д x Ш x В , мм	1 515 x 1 050 x 1 000
Рабочие габариты, Д x Ш x В , мм	1183 x 870 x 830
Размер плиты основания ШxД , мм	970 x 1183
Толщина плиты основания , мм	14

Частота удара , <i>Гц</i>	60
Показатель вибрации на рукояти, <i>м/с²</i>	< 2.5
Скорость движение вперед (зависит от внешних факторов грунта, окр. среды) , <i>м/мин.</i>	30
Производительность , <i>м²/час</i>	1566
Двигатель	Kohler KDW1003
Характеристика двигателя	2-ух цилиндровый, 4-х тактный с жидкостным охлаждением
Объем цилиндров , <i>см³</i>	1 028
Мощность двигателя , <i>кВт</i>	16
При оборотах , <i>об/мин</i>	2 700
Расход топлива , <i>л/час</i>	3,3
Топливный бак , <i>л</i>	11,2
Максимальный уклон , <i>°</i>	25
Передача	Гидростатическая
Топливо	Дизель
Тип	Реверсивная
Переключение реверса	Гидравлическое

Новейшая дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson DPU 110r Lem 970 из Германии

- Масса 810 кг, центробежное усилие 110 кН, ширина основания 970 мм
- Дистанционное управление на пульте
- Дизельный четырехтактный двигатель Kohler с жидкостным охлаждением, три цилиндра, мощность 21,75 л.с. (16 кВт)
- Защищенная металлическая конструкция корпуса: каркас, защитные панели и дуги по периметру
- Простое интуитивно понятное управление ходом машины не требующее специальных навыков от оператора, для работы достаточно внимательно ознакомиться с инструкцией.
- Отсутствует вредное вибрационное воздействие на оператора
- Функция уплотнения на месте
- Защита оператора от наезда при нарушении дистанции между аппаратом и пультом ДУ, машина переходит на холостой ход, тоже происходит при разрыве визуального контакта между пультом и машиной
- Жидкостное охлаждение двигателя обеспечивает продолжительную работу без технологических остановок связанных с перегревом ДВС
- ТО и обслуживание узлов машины производится через съемные боковые панели корпуса

- Многофункциональный жидкокристаллический индикатор отображает наработку моточасов и корректность работы системы

Дизельная реверсивная виброплита с пультом дистанционного управления DPU 110 r Lem 970 Wacker Neuson


Про эту модель без сомнения можно сказать, что все передовые инженерные решения немецких инженеров концерна Wacker Neuson нашли свою реализацию в этой модели. Без преувеличения можно сказать, что аналогичных по своим характеристикам, возможностям и соотношению цены и качества вибромашин на рынке трудно найти. Вынуждающее усилие эксцентрика более 100 кН, при массе 810 кг, ширине и глубине уплотнения около 1 метра - это, по настоящему, выдающееся достижение концерна Wacker Neuson. Теперь купить дизельную реверсивную виброплиту в России стало возможно, так как данная машина официально поставляется для Российского рынка.

Инновации, мощность и качество немецкой сборки соединились в одной модели

Концепция DPU 110 r как и в целом всего обновленного модельного ряда тяжелых дизельных реверсивных виброплит впитала в себя более чем вековой опыт создания строительного виброоборудования компании Wacker Neuson, но при этом отличается от всех предшествующих модификаций не только по дизайну, но и конструктивно. Множество инновационных решений нашли применение в этой машине, здесь следует отметить точное управление ходом машины, основанное на инновационной системе управления эксцентриком, точность и отзывчивость хода на команды подаваемые оператором с пульта, несмотря на достаточно серьезный вес. Расположение агрегатов и двигателя в подкапотном пространстве. Надежная гидравлика, которая надежно скрыта в подкапотном пространстве и защищена от образования грунтовых накатов образующихся при уплотнении грунта на основании плиты. Продуманность в мелочах, крепежные проушины и выдвигающаяся подъемная петля, удобная очистка основания без боязни задеть конструкционные элементы, гидравлику или проводку.

Применение виброплиты

Тяжелые дизельные реверсивные виброплиты как правило незаменимы на нулевом этапе строительстве, когда идет активная работа с грунтом, устраивается обратная засыпка фундаментов, готовится основание для заливки будущей плиты в основании фундамента и прочие подобные работы. Поскольку в последнее время требования предъявляемые Заказчиками строительства ужесточились в плане подготовки и уплотнения грунта, строительные фирмы достаточно серьезно относятся к качеству производимых работ, так как переделка работ на объекте может стоить несоизмеримо больших затрат по сравнению со стоимостью качественного оборудования. Виброплиты Ваккер Нойсон уже много лет зарекомендовали себя, как одни из самых высокоэффективных инструментов по уплотнению грунта, а в тяжелом сегменте по праву занимают лидирующие позиции.



В целом следует отметить не только привлекательный дизайн данного оборудования, но и удобство управления размещенных на торце рукояти контуров управления. Все стало наглядным и интуитивно понятным. Кроме всего прочего удалось достичь небывало низкого показателя передающейся вибрации от механизма на рукоять, менее $2,5 \text{ м/сек}^2$, что для мощности и габаритов данного оборудования является рекордно низкой величиной



Размеры виброплиты

- Расположение двигателя поперек позволило оптимизировать объем подкапотного пространства

Работы в тяжелых эксплуатационных условиях не проблема!




- Качество виброплит Wacker Neuson проверено на самых ответственных сложных объектах
- Автоматическая подстройка эксцентрика под конкретные условия и состояние грунта
- Скорость движения вперед 30 метров в минуту
- Защита внутреннего подкапотного пространства по периметру виброплиты

Комфортное управление

- Рукоять управления с интуитивно понятными кнопками



- Удобно расположенный дисплей на котором отображается вся основная информация о состоянии основных узлов и агрегатов с контрольными индикаторами и количеством отработанных моточасов для своевременного проведения ТО



- Система Comdatec (Опция)




- Удобная транспортировка и крепеж на транспортном средстве



- Выдвижная подъемная петля



- Чистка плиты основания безопасности повредить гидравлический контур



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93