

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

## Реверсивная дизельная виброплита DPU



Дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson DPU – 2560H.

Наибольшая производительность среди реверсивных виброплит с центробежной силой 25 кН.

Рабочая масса , кг	171
Центробежная сила, кН	25
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	600 x 703
Толщина опорных плит , мм	10
Высота , мм	736
Частота, Гц	90
Макс. скорость движения м/мин	19
Площадь уплотнения, м <sup>2</sup> /час	684
Тип двигателя	Hatz 1 B 20
Двигатель	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Топливо	Дизель
Объем цилиндра, см <sup>3</sup>	243
Мощность двигателя , кВт	3,4
при числе оборотов , об/мин	3600
Расход топлива, л/час	0,4
Бак , л	3
Передача	От двигателя центробежный ременный привод на эксцентрики

## Реверсивная виброплита DPU 2560H Wacker Neuson - максимум производительности при сохранении маневренности

- Масса 164 кг с основанием 60 см, образуют статистическое давление 3.8 кПа;
- Эксцентрик на полных оборотах вырабатывает 25 кН центробежного усилия;
- Встроенные колеса, существенно облегчают процесс перемещения или погрузки;
- Чугунное основание устойчиво к стиранию и достаточно прочное для работы по различным поверхностям;
- Удобная ручка управления имеет два положения рабочее и транспортировочное;
- Принцип переключения реверсивного хода – гидравлический;
- Надежный немецкий двигатель HATZ модификация 1B20 мощностью 4.6 л.с;
- Практичный дизайн и высокая эргономичность, выраженная в каждой детали;
- Направленность на эффективную работу по уплотнению песка и щебня;
- Гарантия 1 год, с возможностью дешевого ТО на всем цикле эксплуатации виброплиты;
- Возможность исполнения со сверхвысокой скоростью прямого хода;
- Демпфирующая рукоять - надежно защитит от вибрации и предотвратит усталость;
- Удобство при работе: встроенные высоконадежные колеса для перемещения и возможность бокового управления;

## Реверсивные виброплиты Wacker Neuson с различными основаниями и их особенности

Одна из особенностей Wacker Neuson как производителя профессиональных виброплит, это детальная сегментация ассортимента собираемых единиц оборудования. Так к примеру вибрационная плита DPU2560 – это вариант с самым широким основанием из серии DPU с центробежной силой 25 кН. Плюс такой комплектации - это высокая производительность до 680 кв. метров в час. А 4.6 лошадиные силы максимальной мощности дизельного двигателя позволяют уверенно работать с плитой на сыпучих и вязких грунтах.

## Сфера применения реверсивных виброплит

В сфере ландшафтного строительства, виброплита проявляет себя как универсальная, трамбуя дорожки, засыпку под фундаменты, тротуарную плитку (через коврик). При выборе именно этого варианта, необходимо понимать, что при увеличении производительности, происходит снижение пробивного

усилия. Поэтому перед тем как купить виброплиту DPU2560H, внимательно сопоставьте потенциальные возможности каждой единицы.

## Обслуживание и сервис

По обслуживанию не прихотлива. Периодическая смена масла и воздушного фильтра, пожалуй основные моменты в ТО. Моторное масло для HATZ 1B20 имеет маркировку 10W40. Все фильтра имеются в доступности для заказа и доставки прямо на объект. Словом, работать с плитой удобно, она надежная и имеет отличные отзывы строителей.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93