

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU 3050H реверсивная (181 кг)



Дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson DPU – 3050H.

Рабочая масса , кг	181
Центробежная сила, кН	30
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	500 x 703
Толщина опорных плит , мм	10
Высота , мм	777
Частота, Гц	90
Макс. скорость движения м/мин	21
Площадь уплотнения, м²/час	630
Тип двигателя	Hatz 1 B 30
Двигатель	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Топливо	Дизель
Объем цилиндра, см³	347

Мощность двигателя , <i>кВт</i>	5,4
при числе оборотов , <i>об/мин</i>	3600
Расход топлива, л/час	0,6
Бак , <i>л</i>	5
Передача	От двигателя центробежный ременный привод на эксцентрики

Реверсивная дизельная виброплита DPU3050H невероятно эффективна, надежна и доступна по цене

- Прочные колеса позволяют перемещать плиту с одного места в другое с минимальными напряжениями даже одному оператору
- При сооружении направляющих эту модель можно закатывать в грузовые автомобили, и также ее выгружать, без погрузчика и крана
- Присущие немецкой сборке качество, технологичность и функциональность гармонично сочетаются, образуя по настоящему ценный вид виброуплотнительного оборудования
- 5кВ мощности двигателя, 175 кг массы и 30 кН центробежного усилия создают систему с достойным ударным потенциалом
- Золотая середина между приоритетами мобильности и мощности
- Инновационная центробежная муфта, с хорошим запасом износостойкости калодок
- Подшипники эксцентрика, работая в масляной среде, могут выдерживать значительный нагрев
- Регламент обслуживания предполагает, визуальный осмотр перед запуском, установленные циклы смена масел и фильтров

Реверсивная виброплита DPU 3050 H – универсальная виброуплотнительная машина

Желание купить реверсивную виброплиту, как правило, упирается в компромисс, между ценой и реальным потенциалом оборудования. С одной стороны производству необходимо максимум эффективности и надежности, с другой стороны бюджеты строительных организаций ограничены по разным статьям расходов. Виброплита DPU3050H – это как раз тот вариант, при котором заказчик получает оптимальное соотношение цены, качества и производительности.

Виброплита Wacker Neuson - гарантия европейского качества

Немецкая сборка, инновационные технологические решения, доступная цена – все это очень значимо. Вы можете спросить, чем вибрационная плита Wacker Neuson отличается от других европейских производителей. Мы ответим - многим! Один тот факт, что Wacker Neuson имеет подтвержденное свидетельство о разработке первого в мире автономного трамбовочного механизма, свидетельствует о серьезности компании.

Конструкция, управляемость, инновационные технологии соединенные вместе - конкурентно преимущество Wacker Neuson

Дизельная виброплита DPU 3050 H – имеет современную гидравлическую систему переключения хода. Надежность гидравлики – это залог того, что в виброплита всегда выполнит требуемый объем работы.

Переключая ход назад – вперед оператор может увеличивать производительность, ускоряя весь производственный цикл. Также отличие мы находим в используемых материалах. Редуктор и основание выполнены из чугуна GJS700. Благодаря этому со временем механизм не разбалтывается и не разбивается от нагрузок. Особая по конструкции муфта, с подшипником высокого класса и износостойкими колодками. Резина амортизаторов не дубеет на холоде и сохраняет свои свойства, обеспечивая эффективное виброгашение. Можно еще более детально проанализировать DPU3050H (также это касается всех виброплит Wacker Neuson), и мы неизменно приходим к однозначному выводу, что перед нами оборудование, которое стоит своих денег...

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93