

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Виброплита дизельная DPU3750Hets Wacker Neuson арт. 5000610322



Дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson DPU – 3750Hts. С электростартом и увеличенной скоростью прямого хода.

Рабочая масса , кг	265
Центробежная сила, кН	37
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	500 x 703
Толщина опорных плит , мм	10
Высота , мм	771
Частота, Гц	90
Макс. скорость движения м/мин	27
Площадь уплотнения, м²/час	810
Тип двигателя	Hatz 1 B 30
Двигатель	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Топливо	Дизель

Объем цилиндра, см ³	347
Мощность двигателя , кВт	5,4
при числе оборотов , об/мин	3600
Расход топлива, л/час	0,6
Бак , л	5
Передача	От двигателя центробежный ременный привод на эксцентрики

Особенности:

- Эта реверсивная виброплита создана по современным патентам немецких разработчиков Wacker Neuson
- Высочайшее качество сборки, выражается в эффективной и долгой работе всей системы
- Многоступенчатая система виброгашения, позволяет оператору без напряжения долгое время управлять данным оборудованием
- Принцип передачи вращательного движения реализован при помощи применения инновационной центробежной муфты
- Сверху плиты на раме, имеется дополнительный элемент для зацепа
- Подшипники эксцентрика выдерживают высокую температуру и нагрузку.
- Двигатель Hatz — Германия. Экономичный по расходу дизельного топлива. не более 0.6 литров в час
- Максимальный преодолеваемый уклон 30%
- Настройка данной модификации имеет специфику, увеличивающую ее скорость движения
- Привлекательный дизайн и реальная высокая эргономичность в обслуживании и эксплуатации
- Гарантия от 1 год, в течении этого срока, производитель отвечает за функционирование оборудования, при условии своевременного обслуживания согласно регламенту инструкции

Реверсивная виброплита DPU3750hets — жемчужина инженерной мысли

Эффективность пробивного усилия виброплиты зависит от массы, площади основания и центробежной силы. Данная модификация имеет особую настройку эксцентрика, при которой вектор силы, немного смещен в сторону увеличения скорости движения вперед. Но благодаря массе в 270 кг и узкому основанию, виброуплотнительный потенциал машины крайне высок. То есть эта плита трамбует грунт с увеличенной производительностью и трамбует его крайне эффективно! В добавок, немецкие инженеры оснастили эту комплектацию электрическим стартером. Это облегчает запуск двигателя, особенно в зимний период. В России такая комплектация встречается не часто, как правило ее заказывают специально для решения конкретных производственных задач. Более популярна комплектация с ручным стартом. К тому же ручной стартер делает модель в ценовом предложении немного привлекательнее. Мы советуем обратить внимание на данную реверсивную виброплиту мостовикам, дорожникам и организациям занимающихся благоустройством. В целом это очень удачный и крайне эффективный вариант для выполнения широкого спектра задач по уплотнению грунта.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru
