

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

## Виброплита дизельная DPU5545He Wacker Neuson арт. 5000610351



Тяжелая дизельная реверсивная виброплита DPU 5545He Wacker Neuson с электропуском (от ключа), навесной пластиной для плиты основания до 600 мм и возможностью установки индикатора Compates.

Рабочая масса , кг	416
Центробежная сила, кН	55
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	450 x 900
Толщина опорных плит , мм	12
Высота (без дышла) , мм	790
Рабочая ширина (с навесной пластиной) , мм	440 (600)
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения, м/мин.	27
Площадь уплотнения, м <sup>2</sup> /час	972
Габариты ВxДxШ	1514x1048x780
Тип двигателя	1-цилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя	Hatz 1D42S
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	445
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	7
при числе оборотов , об/мин	3600
Производительность (DIN ISO 3046) , кВт	5,4
при числе оборотов , об/мин	3000
Расход топлива, л/час	1,8
Объем бака (топливо) , л	5
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и ременный привод на эксцентрик
Тип топлива	Дизель
Запуск	электростарт (от ключа зажигания)

## Особенности:

- Виброплита собираемая в Германии специально для профессиональных строительных организаций
- Поставляется в Россию с расширительными платинами под артикулом 5000610353
- Особая черта модели высочайшая надежность и качество сборки, что характерно для Wacker Neuson
- Плита эффективно пробивает и уплотняет множество типов грунтов, при этом ее можно эксплуатировать при различных технологиях
- Принцип работы основан на классическом преобразовании вращательного движения в поступательное, через эксцентрик
- Управление ходом осуществляется через гидравлический переброс
- Центробежная муфта устойчива к длительным нагрузками, функционирует по принципу колодочного сцепления при наборе скорости
- Вся система прекрасно сбалансирована, каждая деталь проходит проверку ОТК
- Есть возможность установки датчика Compatec, для контроля уровня уплотнения поверхности
- Силовой привод также немецкий Hatz 1D42S с 7 кВт мощности
- Гарантийный срок на все вариации комплектаций 1 год
- Модель унифицирована, ее легко обслуживать, все запчасти поставляются в Россию

## Реверсивная виброплита DPU5545He — классический представитель тяжелых производственных машин

Данная модель виброплиты является по настоящему мощным оборудованием для решения серьезных производственных задач в области уплотнения грунта. Она имеет высокую производительность, значительную массу и пробивную способность, а также обязательный для класса реверсивный ход по принципу

гидравлического переброста. Надежность, функциональность и доступная цена — все это соотносится с DPU5545He. В этом классе к оборудованию предъявляются особые требования. Заказчики с профессиональной направленностью не просто покупают виброплиту, они вкладывают денежные средства в производство. Поэтому необходим соответствующий уровень по качеству сборки и функциональным возможностям. Wacker Neuson в России успел зарекомендовать себя в положительном плане, доказав, что, выпускаемое оборудование достойно расцениваться как удачное вложение средств. От себя добавим, что тяжелые виброплиты Wacker Neuson имеют уникальные технологические решения, за которые не жалко заплатить. Более того такие решения выводят заказчика на новую ступень в организации технологического процесса.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93