Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита дизельная DPU6555H Wacker Neuson арт. 5000610355



DPU 6555H - тяжелая дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson с ручным запуском и навесными пластинами увеличивающими рабочую ширину плиты основания с 550 до 710 мм.

Рабочая масса , ка	464
Центробежная сила, кН	65
Размер опорных плит (Ш x Д) , <i>мм</i>	550 x 900
Высота , мм	869
Рабочая ширина (с расширительными пластинами) , <i>мм</i>	710
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения м/мин	28
Площадь уплотнения, м²/час	1200
Габариты, ВхДхШ	1521x1060x780
Транспортный вес , кг	484
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя	Hatz 1D81S
Рабочий объем, см³	667
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , <i>кВт</i>	10,1
при числе оборотов , об/мин	3600
Мощность двигателя (номинальная мощность) (IFN DIN ISO 3046) , κBm	9,6
при числе оборотов , об/мин	2800
Расход топлива, л/час	1,9
Объем бака (топливо) , л	6
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и клиновидный ремень на эксцентрик
Тип топлива	Дизель
Запуск	ручной

Особенности:

- Невероятно мощная по силе удара реверсивная виброплита от немецкого производителя Wacker Neuson
- Качественная сборка и современный патент на технологию производства, делают данное оборудование еще более эффективным
- Возможность легкого и быстрого обслуживания, все расходные материалы держаться в большом количестве на складах в России (ремни, фильтра, муфты, подшипники)
- Важная отличительная особенность оборудования Wacker Neuson в использовании исключительно качественных комплектующих. Благодаря этому срок службы виброплиты может превышать 10 лет!
- Современная система передачи вращательного движения через центробежную муфту и ремень на эксцентрик
- Расширительные пластины позволяют эксплуатировать модель в разных режимах (с акцентом на силу удара или на производительность)
- Конкретная комплектация идет с ручным стартом, но чаще заказчики приобретают электрический пуск, который ставится под другим артикулом

Реверсивная виброплита DPU6555H 500 кг — специализированное оборудование

Выбор виброплиты 500 кг это ответственное мероприятие. Wacker Neuson как профессионал с мировым именем в области производства тяжелых виброплит, предлагает несколько вариантов. По сути эти варианты отличаются комплектациями, ручной или электрический старт, наличие расширительных пластин и системы контроля уплотнения. Данная модель в линейке немецкого производителя в смысле оснащения наиболее проста. Но это может быть полезным в условиях экономии денежных средств. В целом плита создана, чтобы долго и эффективно решать задачи уплотнения грунта на глубоких засыпках. Данные виброплиты популярны за счет своей надежности и легкости в обслуживании. Кстати, очень важным моментом является тот факт, что на оборудование Wacker Neuson всегда можно купить требующиеся запчасти или расходные материалы.

Согласитесь, это приятно, когда в любой момент можно достать то, что требуется. Касаемо заказа комплектации, то в Россию поступают модели с электрическим стартом и пластинами, делающих основание шириной 860 мм.

Интересный факт: Не все производители тяжелых виброплит 500 кг, широко представлены и развиты в России. Wacker Neuson в этом плане имеет как само оборудование в наличии, так и запасные части для его обслуживания.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93