

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита дизельная DPU6555He Wacker Neuson арт. 5000610354



DPU 6555He - тяжелая реверсивная дизельная виброплита Wacker Neuson с электрозапуском от ключа.

Рабочая масса , кг	481
Центробежная сила, кН	65
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	550 x 900
Высота , мм	869
Рабочая ширина (с расширительными пластинами) ,мм	710
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения м/мин	28
Площадь уплотнения, м²/час	1200

Габариты, ВхДхШ	1521x1060x780
Транспортный вес , кг	501
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Hatz 1D81S
Рабочий объем, см³	667
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	10,1
при числе оборотов , об/мин	3600
Мощность двигателя (номинальная мощность) (IFN DIN ISO 3046) , кВт	9,6
при числе оборотов , об/мин	2800
Расход топлива, л/час	1,9
Объем бака (топливо) , л	6
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и клиновидный ремень на эксцентрик
Топливо	Дизель

Особенности:

- Относится к классу тяжелых реверсивных виброплит до 500 кг
- Запуск двигателя производится через кнопку, после поворота ключа зажигания
- Страна изготовления Германия, в том числе двигатель Hatz
- Эффективно воздействует на глубокие песчано-щебневые засыпки
- Частота воздействия на грунт 69 Гц, что способствует универсальности применения
- Повышенная центробежная сила 65 кН, позволяющая быстро двигаться вперед и назад, с высоким ударным потенциалом
- Ширина основания данного артикула 710 мм с пластинам, исходное значение 560 мм (для узких траншей)
- Материал плиты чугун марки GJS 700, толщиной 12 мм (специальный износостойкий сплав)
- Вместимость топливного бака 6 литров, при расходе до 1.9 литров за час
- Модификация двигателя 1D81S, на который в России есть все необходимые расходные материалы
- В Россию завозится артикул с шириной основания 860 мм (добавляется в названии «ар»)
- Гарантия на вибропиту Wacker Neuson 1 год, в том числе на силовой привод

Уплотнение грунта тяжелой виброплитой DPU Wacker Neuson

Современное строительство в России в своей технологии производственного процесса уже давно закладывает применение виброплит. Уплотнение грунта это важная стадия, от которой зависит срок службы дорожного полотна или фундамента. Поэтому с каждым годом в нашей стране все более популярным становится применение тяжелых реверсивных вибрационных плит для трамбовки поверхности. Wacker Neuson предлагает десятки вариаций дизельных виброуплотнительных машин. Все они объединены в группу DPU, с отличием по массе, двигателю, центробежной силе. Причем эти показатели неразрывно связаны и возрастают в триединстве. Модель DPU6555He массой под 500 кг, считается одной из самых мощных у Wacker Neuson, пропуская вперед две модификации 750 кг и 1000 кг. Это сфера профессиональных работ в строительстве, в ней подрядчики решают задачи по уплотнению засыпок по 1 метру глубиной и более. Все чаще заказчики в обязательном порядке требуют применение таких виброплит. Для строителя данное оборудование также является конкурентным преимуществом, позволяя в разы ускорить процессы подготовки грунтового полотна.

Интересный факт: Для ряда заказчиков применение подрядчиком оборудования Wacker Neuson является показательным. Заказчик делает вывод о серьезности подрядчика и его высоком профессионализме в оснащении производства. И наоборот, отсутствие в парке техники или наличие устаревших технологий расценивается негативно многими инвесторами.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93