

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита дизельная Wacker Neuson DPU 6555 Hear арт. 5100009638



DPU 6555Hear - тяжелая дизельная реверсивная виброплита Wacker Neuson с электрозапуском от ключа и самой широкой плитой основания 860 мм. Высокая производительность уплотнит за час около 14 000 м² !

Рабочая масса , кг	510
Центробежная сила, кН	65
Размер опорных плит (Ш x Д) , мм	550 x 900
Высота , мм	869
Рабочая ширина (с расширительными пластинами) , мм	860
Частота колебаний, Гц	69
Макс. скорость движения м/мин	27
Площадь уплотнения, м ² /час	1393

Габариты, ВхДхШ	1521x1060x780
Транспортный вес , кг	530
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя	Hatz 1D81S
Рабочий объем, см ³	667
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046) , кВт	10,1
при числе оборотов , об/мин	3600
Мощность двигателя (номинальная мощность) (IFN DIN ISO 3046) , кВт	9,6
при числе оборотов , об/мин	2800
Расход топлива, л/час	1,9
Объем бака (топливо) , л	6
Силовая передача	От двигателя через центробежную муфту и клиновидный ремень на эксцентрик
Топливо	Дизель

Особенности:

- Профессиональная тяжелая виброплита Wacker Neuson массой 500 кг, для уплотнения глубоких слоев грунта
- Страна производства — Германия
- Новейшие технологические решения и высочайший уровень надежности, выражаются в долгой и эффективной работе оборудования
- В наличии есть запчасти и расходные материалы для обслуживания (фильтра, форсунки, ремни, амортизаторы, муфты, подшипники)
- Модель комплектуется установленными на заводе расширительными пластинами, за счет чего можно менять ширину основания и эксплуатировать виброплиту множеством технологий
- Выделяется среди конкурентов дизайном, функциональностью, эргономикой
- Запуск двигателя происходит с ключа
- Силовой привод немецкий — Hatz 1D81S мощностью 9.6 кВт
- Вибрационная плита подходит для уплотнения различных грунтов (песок, щебень, глинистые поверхности)
- За 1 час производительность при скорости 28 метров в мин. составляет более 1200 м.кв. (при максимальной ширине основания 860 мм)

Тяжелая дизельная виброплита DPU6555Neap — гармония высокой силы и производительности

DPU6555Heар — это не просто мощная виброплита, это продукт специалистов высочайшего уровня в области производства строительного оборудования. На первой стадии немецкие инженеры просчитали и вывели наиболее сбалансированные показатели по мощности двигателя, массы 500 кг и требуемой центробежной силы. Далее заложили в конструкцию расходные материалы с большим запасом на износ, современные технологии по управлению и виброгашению. На производстве все это реализовалось и получилась по настоящему профессиональная машина. В России с каждым годом тяжелые модели становятся все более востребованными. Плиты Wacker Neuson являются прекрасным предложением для оснащения производства. Они работают долго и эффективно. Каждую модель можно легко обслужить, при необходимости быстро получить требуемые расходные материалы в виде ремкомплектов для регламентированных ТО. К оборудованию Wacker Neuson относятся не просто как средству для строительства, а все чаще заказчики рассматривают дизельные виброплиты как инвестирование в производственный процесс. С немецкими виброплитами это действительно оправдано, ведь они создаются для длительной и стабильной эксплуатации.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93