

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 57 арт. 5000610007



ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР IRFU57 WACKER NEUSON. Самый известный высокочастотный вибратор для бетона сочетающий высокую производительность и доступную цену.

Передача усилия	По электрическому кабелю на двигатель в вибробулаве
Напряжение , V (переменный ток)	220 - 240
Рабочая масса , кг	19,8
Двигатель	Высокочастотный короткозамкнутый (асинхронный) электродвигатель с электронным преобразователем частоты тока
Номинальная мощность , кВт	1,1
Частота, Гц	50-60
Ток , А	6,0
Диаметр вибробулавы , мм	58
Длина вибробулавы , мм	400
Защитный шланг , м	5

Наружный диаметр защитного шланга , мм	40
Вес вибробулавы , кг	5,8
Диаметр уплотнения , см	85
Колебания , об/мин	12 000
Вибрация , Гц	200
Общее значение вибрации м/с²	2,2
Погрешность измерения общего значения вибрации м/с²	0,5
Электрический кабель , м	15
Силовой кабель , м	0,5
Срабатывание тепловой защиты , °C	+ 150
Температура хранения , °C	-20 +60
Диапазон рабочей температуры , °C	-10 +40
Уровень звукового давления , дБ	79
Размах колебаний на воздухе , мм	2,5
Степень защиты	IP 67

Нижe на рисунке приводится схематическое отображение конструкции высокочастотного глубинного вибратора IRFU 57

IRFU

Поз.	Наименование	Поз.	Наименование
1	Вибробулава	7	Светодиодный индикатор состояния
2	Защитный шланг	8	Соединительный кабель
3	Преобразователь	9	Светодиодный индикатор состояния
4	Bodyguard®	10	Выключатель
5	Вилка	11	Наконечник вибробулавы
6	Электрический кабель		

ОПИСАНИЕ: Легенда в мире высокочастотных вибраторов Wacker Neuson - это модель IRFU 57. За счет мощности эксцентрика в вибробулаве данная модель охватывает радиус эффективного воздействия на бетон до 1 метра. Во многих строительных операциях по уплотнению бетона необходима именно такая производительность. Особенно это актуально при больших объемах принятия бетона, когда необходимо быстро переходить от участка к участку. Потребляемый ток 6А, напряжение 220В. Модель можно подключить в обычную

розетку. Вибратор IRFU57 защищен от перепадов напряжения, силовая плата оснащена рядом предохранителей. При резком скачке напряжения в сети, они срабатывают и не пропускают излишек на силовую плату фазового инвертора. Вал сделан из износостойкого материала, устойчивого к механическим воздействиям. Материал наконечника также сделан из износостойкой стали. УЗО, расположенное у вилки, позволяет не беспокоиться за оператора, так как при повреждении кабеля за доли секунды происходит срабатывание системы автоматического отключения подачи тока на инверторную плату. Учитывая реалии современной строительной площадки, с множеством торчащих арматур, балок и швеллеров, такая система это обязательное требование к оборудованию. Работа с таким вибратором не требует особой подготовки, самое главное соблюдать технику безопасности (смотри инструкцию). Для операторов мы настоятельно рекомендуем использовать виброгасящие перчатки. Положительные отзывы об этих вибраторах заключаются, как правило, в оценке высокой производительности и надежности. Цены на IRFU 57 ничем не отличается от IRFU 38 и IRFU 45. Это сделано для того, чтобы заказчик руководствовался в первую очередь реальной производственной потребностью, а не финансовыми критериями. При покупке такого вибратора мы рекомендуем позаботиться о своевременном техническом обслуживании. Обратившись к нам, Вы сможете решить этот вопрос и эксплуатировать вибраторы IRFU в режиме максимальной отдачи.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93