

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Погрузчик фронтальный Kramer Allrad 550




За указанную сумму Вы получаете прекрасный фронтальный погрузчик KRAMER-Allrad wheel loader 5055 со следующими опциями:

- Кабина с обогревом, панорамным остеклением, удобным проветриванием и подъемом лобового стекла
- Блокировка дифференциала 100%
- шины Alliance 12.0-18 A-317 universal tread
- Полноповоротное управление всеми колесами, обеспечивающее наименьший радиус разворота машины, сравнимый с бортовым поворотом
- Превосходная грузоподъемность в своей категории при незначительных габаритах и малом весе
- Точное пропорциональное управление рычагами гидравлики

Объем ковша , m^3	0,55 - 1,1
Вес , kg	3 450 / 3 600
Двигатель	Yanmar
Модель	4TNV88
Мощность кВт (л.с.)	35 / 48
Максимальный крутящий момент	136,3 Н/м при 1680 Нм
Рабочий объем цилиндров , cm^3	2 190

Содержание токсичных веществ в выхлопных газах	уровень 3А
Трансмиссия	Бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза / толчкового режима
Скорость движения, км/час	0-20, 0-30
Оси	Планетарные оси с управляемыми колесами
Угол отклонения задней по вертикали	+/- 8
Устройство блокировки дифференциала	100% блокировка (опция)
Основной тормоз	Гидравлический дисковый тормоз
Стояночный тормоз	Механический дисковый тормоз
Стандартные шины	10,5 - 18
Рулевое управление	Гидростатическое четырьмя колесами
Насос рулевого механизма	-
Гидроцилиндр рулевого управления	-
Максимальный угол поворота , °	2 x 38
Гидравлика	Шестеренчатый насос
Производительность, л/мин	56, (90 опция)
Давление, Бар	235
Фильтр	-
Ограничение давления	-
Кинематика	Р-кинематика с оптимизированным параллельным движением
Усилие подъема / отрыва , <i>kH</i>	13
Подъем / Опускание	4.8 / 3.2 сек
Наклон в / Наклоняющийся	2.1 / 2.0 сек
Наклон к себе / от себя , °	45 / 42
Опрокидывающая нагрузка (стандартный ковш) , <i>кг</i>	1 980
Опрокидывающая нагрузка (паллет)	-
Грузоподъемность S = 1.25 (паллет) , <i>кг</i>	1 600
Грузоподъемность S = 1.25 (паллет) , <i>кг</i>	1 200
Грузоподъемность в транспортном положении S = 1.25 (паллет) , <i>кг</i>	1 850

Глубина резания , мм	65
Топливный бак , л	60/58
Гидравлический бак , л	40
Рабочее напряжения , V	12
Аккумулятор / генератор	74 Ач / 55 А
Стартер , кВт	2,3



A	Высота	2 380 мм
B	Длина	4 950 мм
C	Ширина	1 566 мм
D	Дорожный просвет	270 мм
E	Колесная база	1 850 мм
F	Расстояние от центра передней оси до края зубьев	1 780 мм
G	Расстояние от центра задней оси до задней части погрузчика	1 320 мм
H	Ширина ковша	1 650 мм
I	Высота оси шарнира	3 040 мм
J	Высота загрузки через борт	2 890 мм

Высота		
K	опрокидывания ковша	2 320 мм
L	Вылет разгрузки	300 мм
Высота подъема паллет		2 820 мм
Радиус поворота		
	По шинам	2 700 мм
Колея		
Ковш		

Фронтальный погрузчик KRAMER-Allrad wheel loader 550 (5055) арт. 1000163499 с богатым набором опций

Модель KRAMER-Allrad 550 пришла на смену, модели фронтального погрузчика KRAMER-Allrad с обозначением 5055. В России эти модели доступны в различных комплектациях.

Среди дополнительных опций можно отметить:

- Кронштейн под номерной знак с подсветкой
- 7-ми полюсная розетка спереди
- Скорость 30 км/ч
- Гидравлика POWERFLOW
- Стабилизатор стрелы
- эл. управление 3-м контуром гидравлики
- Малый ход и ручной газ
- Режим управления только передней осью

Решайте самые сложные задачи с оригинальным навесным оборудованием

На данную модель устанавливается стандартный ковш объемом 0,55 м. куб., максимально допустимый объем ковша составляет 1,1 м. куб. Для погрузчиков в России довольно в широком ассортименте, представлены различные виды навесного оборудования - ковши, вилы, как оригинальные Wacker Neuson так и отечественного производства Impulse, гидромолоты, устройства для и заканчивая специфическим и разнообразным гидроинструментом (гидромолоты, виброплиты и пр.)

Комфортная безопасность

Отдельных слов заслуживает продуманная компоновка узлов и расположение агрегатов машины, которое обеспечивает удобный доступ при обслуживании узлов, двигателя, трансмиссии и гидравлики.

Комфортная посадка в кабине оператора обеспечивает продолжительную работу с минимальной усталостью. Кроме того разработчики позаботились о безопасности которую обеспечивает встроенная защитой от опрокидывания ROPS.

Пропорциональная система управления гидравликой делает все маневры с высочайшей точностью.

Удивитесь превосходным эксплуатационным показателям и техническим возможностям данной машины

Фронтальный погрузчик Kramer 550 имеет уникальный набор технических решений. В настоящее время достаточно большую популярность приобрели минипогрузчики с бортовым поворотом, однако при детальном рассмотрении плюсов и минусов погрузчики с бортовым поворотом заметно проигрывают моделям фронтальных погрузчиков Wacker Neuson и Kramer.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93