

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Осветительная вышка мобильная Wacker



Осветительная вышка ML 440 Wacker Neuson - Компактный и бюджетный вариант резервного освещения строительного объекта.

Габарит ДхШхВ в транспортном положении , мм	1170 x 835 x 1950
Габарит ДхШхВ в собранном виде , мм	1210 x 870 x 2435
Вес (без топлива) , кг	208
Вес в упаковке , кг	227
Двигатель	Wacker Neuson
Топливо	Бензин
Объем цилиндра, см3	389
Охлаждение	Воздушное
Выходная мощность, макс , кВт	5,5
Время непрерывной работы , час.	15
Топливный бак , л	25
Максимальная высота мачты , м	5

Мощность ламп	4 x 400 Вт
Световой поток, Лм	168 000
Тип лампы	Металлогалогеновая
Степень защиты прожекторов	IP65
Освещаемая площадь при 54 lux, м²	403
Генератор	WN MG5 Brush type synchronous
Выходное напряжение , V	230
Выходная частота , Гц	50
Выходной ток , A	30
Кол-во розеток , V	2 x 230
Класс изоляции	F
Запуск	ручной

Осветительная вышка ML 440 Wacker Neuson

- Бюджетный вариант мобильного освещения строительной площадки;
- Поворотные колеса обеспечивают удобное управление (маневрирование) по площадке;
- Четыре металло-галогеновые лампы каждая по 400W;
- Устойчивая конструкция со сбалансированным центром тяжести;
- Максимальная высота вышки 5 метров;
- Быстрый монтаж и подготовка к запуску;
- Автономная работа 15 часов (полный бак);
- Возможность индивидуальной настройки системы;
- Генератор можно использовать для подключения инструмента;
- Надежная система фиксации осветительной вышки;
- Стол предусматривает замену генератора;
- Качество немецкого производителя;

Осветительная вышка ML 440 Wacker Neuson

Мобильное освещение, уже давно не новое изобретение. Осветительные вышки разной мощности, применяют строители, спасательные и разведывательные группы, частные заказчики для решения вопроса быстрого и автономного освещения объекта. Wacker Neuson успел себя зарекомендовать, как производитель профессиональных осветительных вышек и баллонов. Сегодня немецкая компания выпустила на рынок новинку – ML 440. такая световая установка имеет более компактные размеры, по сравнению с модификацией LTN 6L. Мощность одной лампы ML 440 составляет 400W. Колеса позволяют перемещать эту световую вышку по объекту. Максимальная высота мачты 5 метров. Такая вышка подходит для мобильных групп, она помещается в

газель, может служить резервным источником энергии и света. Мощность установки можно настраивать, подключая или отключая лампы. Площадь эффективного освещения примерно 5 соток. Этого вполне достаточно для большинства работ, производимых мобильными группами водоканала, дорожников, спасателей и строителей частного сектора. Если профессиональная осветительная вышка LTN 6L приобретается в основном для решения конкретных задач по автономному освещению значительной территории, то ML 440 имея более доступную цену, может быть у строительных организаций как резервный источник света и электричества. На практике многие монтажные группы нуждаются в таком варианте мобильного освещения участка. Если подвести анализ и выявить основные достоинства данного оборудования, то мы выделим:

- Доступная цена
- Качественная сборка
- Высокая функциональность

Осветительная вышка Wacker Neuson ML 440 это система из нескольких элементов: генератор 5 кВт, специальное транспортировочное устройство, выдвижная мачта, четыре лампы и проводка. Все элементы подобраны так, что монтировать и работать с устройством полностью безопасно. В рабочем положении мачта устойчиво выполняет свои функции. На колесах установлен стояночный тормоз, который позволяет зафиксировать оборудование на конкретном месте. При порывистых ветрах или на неровных участках активизация стояночного тормоза обязательна. Генератор мощностью 5 кВт при работающих 4 лампах, имеет запас 3 кВт. Поэтому данное устройство можно рассматривать как универсальную мобильную станцию по выработке электроэнергии и света. При необходимости на шасси можно установить новый генератор или подключить мачту к городской сети. Обслуживать данное оборудование необходимо согласно регламенту указанному в инструкции. Основные моменты заключаются в своевременном ТО двигателя генератора (замена масла и фильтров), и визуальном осмотре внешнего состояния элементов системы.

Основные отличия осветительных вышек ML 440 от LTN 6L

Важным моментом при выборе осветительной вышки, является правильная оценка производственной задачи и реальной возможности того или иного оборудования для ее решения. Две установки (ML440 от LTN6L) предназначены для автономного освещения объектов проведения работ. Основные отличия заключаются в возможностях перемещения, мощности вырабатываемого светового потока, во времени непрерывной работы, габаритных размерах, высоты подъема мачты и естественно цены. Если организации необходима осветительная вышка, которая будет круглосуточно освещать объект и участок освещения по площади более 1 га, то для этих целей подходит LTN 6L. Она оснащена профессиональным транспортировочным устройством (с ПТС) с возможностью регистрации в ГАИ. А если организации необходимо быстро подключать автономный источник света для временного освещения участков до 5 соток, то вариант ML 440 является более подходящим. ML 440 можно перемещать в грузовой машине. Также можно запустить ее прямо с транспортного средства (без тента). Главное понимать, что это две своеобразные световые станции, которые в ряде случаев могут друг друга заменить, но потенциально предназначены для разных условий эксплуатации.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93