

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wkn@nt-rt.ru

Насос погружной трехфазный PS3 1503 Wacker Neuson арт. 5000008809



- Трехфазный строительный насос Wacker Neuson для профессиональной работы
- Трехдюймовое напорное соединение
- Встроенная система защиты от холостого хода
- Прочная чугунная крыльчатка создана для работы в тяжелых условиях

Д х Ш х В , мм	235 x 215 x 550
Диаметр (напорное соединение) , мм	75
Рабочая масса , кг	29
Длина кабеля , м	20
Сечение кабеля, мм ²	1,5
Общая высота подачи , м	14,4
Максимальный объем подачи, л/мин	670
Максимальный диаметр твердого вещества , мм	8,5
Тип двигателя	электрический 50 Гц 3~

Рабочее напряжение , V	400
Ток (полная нагрузка при 400 V~) , A	3,4
Ток (пуск при 400 V~) , A	20
при числе оборотов	2,850
поплавок	есть
защита от сухого хода	есть

- Строительный насос Wacker Neuson по производительности сопоставим с бензиновой мотопомпой, но легче и быстрее устанавливается, не требуется всасывающий шланг, отсутствуют вредные выхлопы

- Качает до 26 кубов за час с вкраплениями грязи до 8.5 мм

- Диаметр соединительного патрубка 75 мм (ТРИ ДЮЙМА)

- Охлаждается в воде и автоматически отключается при понижении уровня откачиваемой жидкости

- Предохранитель предотвращает перегрев системы

- Чугунный корпус, обработанный специальным покрытием

- Предназначен для промышленных строительных площадок

- Питающий силовой провод 20 метров (сечение 1,5 мм)


- Гарантия 1 год от производителя

Профессиональный насос от немецкой компании Wacker Neuson PS3 1503

Достойная модель для решения сложных промышленных задач. Подключается к сети 400 В

Предлагаем Вам ознакомиться с графиком зависимости производительности от высоты всасывания:

TOTAL PUMPING HEAD
meters



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93