

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Мотопомпа бензиновая РТ 2А Wacker Neuson арт. 5000009237




- Мобильная помпа для профессионалов, качает сильнозагрязненную воду
- Превосходное качество сборки, легкое и дешевое обслуживание
- Привод – HONDA GX160

Диаметр напорного патрубка , мм	50
Д х Ш х В , мм	550 x 465 x 500
Вес , кг	43
Общая высота подачи , м	32
Производительность макс, л/мин	795
Высота всасывания макс , м	7,6
Твердое вещество , мм	25
Тип двигателя	4-тактный одноцилиндровый бензиновый с воздушным охлаждением
Двигатель	Honda GX 160
Мощность двигателя , кВт	4

при числе оборотов , <i>об/мин</i>	3500
Расход топлива , <i>л/час</i>	1,7
Рабочий объем , <i>см³</i>	163
Объем бака (топливо) , <i>л</i>	3,1

- Легкая, но в то же время производительная грязевая помпа от Wacker Neuson
- Двигатель японский Honda GX160 адаптированный под немецкий заказ
- В России ее применяют для перекачки воды на строительных площадках
- В первую очередь модель создана для промышленной эксплуатации в тяжелых условиях
- Долгой эффективной работе способствует прекрасное качество сборки
- Мотопомпа имеет унифицированные расходные материалы к двигателю
- Доступные по цене сальники
- Максимальная глубина всасывания 8 м создается монтажом двух заборных шлангов по 4 м каждый
- Наилучшие результаты показывает на глубине 1.5 м.
- Диаметр для крепления быстро съемных соединений 50 мм

Предлагаем ознакомиться с графиком зависимости глубины погружения заборного шланга и производительности за один час



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru
