

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Каток дорожный RD 16 Wacker Neuson арт.



Есть в наличии по специальной цене

Надежный каток массой 1.5 тонны по спецпредложению, выгода очевидна!

Практичная конструкция с двумя режимами работы: статистический и вибрационный

Оптимально подходит для уплотнения грунта и укатки горячего асфальта

Вес , кг	1485
Д х Ш х В (Н до верхней части проблескового маячка) мм	1 950 x 1 102 x 2 545
Диаметр бандажа , мм	560
Допустимый боковой зазор правый и левый мм	400
Выступ правый и левый мм	44
Линейное усилие статичный (в/г) при 2 450 1/мин Н/мм	7,7
Линейное усилие динамичный (в/г) при 2 450 1/мин Н/мм	16,7

Линейное усилие статичный (в/г) при 3 000 1/мин Н/мм	8,8
Линейное усилие динамичный (в/г) при 3 000 1/мин Н/мм	16,7
Предварительный запуск макс. при 2 455 1/мин м/мин	155,5
Задний ход макс. при 3 600 1/мин м/мин	9,3
Площадь уплотнения м²/ч	8 370
Преодолеваемый уклон макс. (без вибрации) %	30
Радиус поворота (внешний) , мм	2,9
центробежная сила при 3 600 об/мин , кН	15
Топливо	Дизель
Двигатель	Kohler
Рабочий объем, см³	1028
Суммарная нагрузка , кН	15
Расход топлива при 2450 об/мин , л/час	4,9
Объем бака (вода) , л	100

- Модель специально разработана для профессиональных дорожных строителей
- Немецкий производитель Wacker Neuson
- Высокая маневренность и сбалансированность для эффективной работы в стесненных условиях
- Центробежная сила в виброрежиме 15 кН, что оптимально для укладки асфальта и утрамбовки песчано-щебневой подушки
- Ширина вальца данной комплектации 900 мм, определяет производительность в 8370 кв. м в час
- Двигатель с жидкостным охлаждением мощностью в 23 л. с.
- Удобная и практичная система циклонной двухступенчатой фильтрации воздуха в привод
- Вода на вальцы может подаваться с разной интенсивностью, для удобства работы в соответствующих режимах
- Полная сервисная поддержка на каток от Wacker Neuson в России на протяжении всего срока службы
- Гарантия 1 год
- Покупка данного катка по спецпредложению – это разумное вложение денежных средств в производство

Виброкаток RD 16 Wacker Neuson – продуманный до мельчайших деталей, компактный и надежный!

На данную модель распространяются особые условия продажи. Зафиксированная цена 1 250 000 руб. На сегодняшний день это очень выгодное предложение, учитывая нестабильность курса, растущую инфляцию и реальные достоинства представленного в акции самоходного виброкатка.

Это компактная машина от немецкого производителя Wacker Neuson. Работает в двух режимах, статики и вибродинамики. Переводя на практический язык, для укладки асфальта можно его укатать и при необходимости

включить виброрежим, повышая тем самым качество дорожного полотна. Также в виброрежиме каток подходит для уплотнения песчано-щебневой засыпки. Сама по себе модель имеет относительно компактные рабочие габариты. Отсутствуют выносы кабины и кузова, что позволяет максимально плотно прижиматься к строениям.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93