

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая Wacker Neuson VP 1030 A арт. 5100018357



- Легкая виброплита серии VP, создана для работ по укладке тротуарного камня и грунта в узких траншеях
- Современный дизайн, высокое качество комплектующих
- Великолепная управляемость в сочетании с высокой эффективностью процесса трамбовки

Вес , кг	50,8
Размер плиты основания Д x Ш x В , мм	472 x 313 x 471
Центробежная сила , кН	10
Частота вибрации , Гц	98
Макс. скорость движения, м/мин	22
Площадь уплотнения, м²/час	419
Двигатель	Honda GX 120
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин
Рабочий объем цилиндра , см³	118
Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 3,54

Номинальное число оборотов , <i>об/мин</i>	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива, л/час	1
Топливный бак , <i>л</i>	2,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	приобретается как доп. оборудование

Легкая бензиновая виброплита VP 1030A от Wacker Neuson

- Качественное исполнение профессиональной малогабаритной виброплиты
- Немецкая сборка, использование современных технологий
- В масляной ванне редуктора установлены роликовые подшипники
- По бокам предусмотрены удобные рукоятки для осуществления транспортировочных действий
- Ремень находится в прочном пластиковом кожухе
- Муфта центробежного типа с зацепными колодками
- Основание литое – чугунное
- Двигатель Honda GX 120 мощностью 2.6 кВт, с экологичными настройками
- В системе используются виброгасящие демпферы с оптимальным балансом жесткости и эластичности
- Центробежная сила в 10 кН прекрасно подходит для бережной работы с хрупким тротуарным камнем
- Дугообразная рама в передней части защищает двигатель от упора в барьеры при уплотнении грунта в местах низких проемов

Применение виброплиты VP 1030A в ландшафтном строительстве

При благоустройстве территорий одной из важнейших стадий работы является уплотнение грунта. Трамбовка необходима, чтобы поверхности не давали со временем усадки. При качественной проработке, дорожки, парковки, площадки сохраняют свой вид максимально долго. В ландшафтном строительстве для эффективного решения частных задач, часто применяют малогабаритные виброплиты. За счет своих конструктивных особенностей, таким оборудованием можно уплотнять насыпи в узких проемах. VP 1030A производства Wacker Neuson как раз относится к такому виду компактной механизации. Модель рассчитана на профессиональную эксплуатацию, ей удобно трамбовать брусчатку, стыки асфальта и тротуара, она легко помещается в траншеи при работах по прокладке инженерных сетей.

Плита основания:



- Имеет скругленные края, для ровного скольжения


по уплотняемой поверхности

- Изготовлена из кованного чугуна высочайшей прочности
- Имеет крепления для монтажа системы подачи воды и специального коврика для уплотнения брусчатки

Виброплиты серии VP в качестве дополнительной опции могут быть оснащены бачком для воды, что позволит использовать это оборудование для укладки горячего асфальта, так как вода подаваемая под основание виброплиты не позволяет асфальту липнуть к металлу и облегчить скольжение. В результате асфальт уложенный при помощи виброплиты Wacker Neuson будет идеально ровным, без полос и следов скольжения самой машины по поверхности.

Дополнительные аксессуары:

Специальный коврик для уплотнения брусчатки, камня и прочих видов покрытий требующих бережного уплотнения



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93