

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая Wacker Neuson VP 2050 A арт. 5100018361



- Эффективная виброплита для работы по грунту (щебень, песок)
- Обладает мощным ударом в 20 000 Н
- Прочная конструкция, значительный потенциал на долгую профессиональную эксплуатацию

Вес , кг	99
Габарит Д x Ш x В , мм	596 x 505 x 642
Центробежная сила , кН	20
Частота вибрации , Гц	98
Макс. скорость движения, м/мин	25
Площадь уплотнения, м ² /час	750
Двигатель	Honda GX 160
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин
Рабочий объем цилиндра , см ³	163
Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 4.21

Номинальное число оборотов , об/мин	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива , л/час	0.8
Топливный бак , л	3.6
Продолжительность работы , час.	4,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	Нет
Емкость водяного бака , л	-

Бензиновая виброплита VP 2050A от Wacker Neuson – глубокая проработка грунтовых поверхностей

- В линейке бензиновых прямоходных виброплит Wacker Neuson это самая тяжелая модель
- Мощный удар вырабатывается за счет высокой центробежной силы
- Качественная сборка всех элементов системы, обеспечивают надежность отвечающую требованиям профессионалов
- Передача вращательного движения происходит через силовое ременное соединение
- Двигатель Honda GX 160 с настроенным моментом под выработку значительного тягового усилия
- Неприхотливость в применении, простота в обслуживании
- Удобный подход к проверке уровня масла в картере
- Передняя рама выполняет защитную и транспортировочную функцию
- Муфта сцепления с качественными колодками, имеющими значительный эксплуатационный ресурс

Технология послойного уплотнения грунта виброплитой VP2050A

Для решения вопроса качественного уплотнения глубоких грунтовых засыпок, применяют технологию послойного трамбования. Для этого лучше всего применять наиболее тяжелые виброплиты с высокой центробежной силой. В диапазоне до 100 кг у Wacker Neuson, такой моделью является VP 2050A. Из понимания того, что проработка за три прохода прессует до 25 см песчано-щебневой подушки, необходимо просчитать общее количество слоев. Если таких операций требуется много, то в конце производственного цикла рекомендуется финишная трамбовка еще более тяжелыми машинами (катками или массивными вибрационными плитами). Если же общая глубина не превышает полуметра, то модель VP 2050A прекрасно справиться с этой задачей без привлечения дополнительных средств механизации.

Сверхпрочное литье плиты основания




- Ход машины плавный и точный, управление очень четкое, не оставляет следов от кромки основания на поверхности

- Литьё основание изготовлено из специального запатентованного чугунного сплава высокой прочности
- Предусмотрены крепления для установки амортизирующего коврика для брусчатки.
- Для этой модели водяной бак доступен с системой смачивания доступен в виде опции (штатное крепление предусмотрено конструкцией)

Дополнительные аксессуары:

Безопасное уплотнение хрупких покрытий таких как брусчатка, камень, плитка и пр. при помощи оригинального коврика Wacker Neuson



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93