

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита Wacker Neuson VP 2050Aw арт.



- Мощная грунтовая виброплита с центробежной силой 20000 Ньютонов
- Подходит для профессионального применения в работах по уплотнению засыпок под фундаменты, а также для устройства дорог
- Легка в обслуживании, сделана из прочных и долговечных материалов устойчивых на износ
- Топовая модель в линейке VP

Вес , кг	99
Габарит Д х Ш х В , мм	596 x 505 x 642
Центробежная сила , кН	20
Частота вибрации , Гц	98
Макс. скорость движения, м/мин	25
Площадь уплотнения, м²/час	750
Двигатель	Honda GX 160
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин

Рабочий объем цилиндра , <i>см³</i>	163
Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 4.21
Номинальное число оборотов , <i>об/мин</i>	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива , <i>л/час</i>	0.8
Топливный бак , <i>л</i>	3.6
Продолжительность работы , <i>час.</i>	4,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	Есть
Емкость водяного бака , <i>л</i>	9

Виброплита Wacker Neuson VP 2050Aw – мощная грунтовая модель

- Масса почти в 100 кг обеспечивает профессиональный баланс между мощностью и легкой управляемостью
- Модификация разработана как топовая вариация в серии VP, она имеет высокий пробивной потенциал
- Двигатель японский – Honda GX 160 в черном корпусе
- Прочное основание, выдерживает значительные нагрузки, подходит для промышленного применения
- Частота вибрации 98 Гц при скорости движения 25 метров в минуту
- Экономный расход топлива всего 0.8 литров за ч. при емкости бака в 3.6 л.
- Сфера применения очень обширна, при послойном уплотнении модель используют в строительстве дорог, подготовке фундаментов, при благоустройстве парков
- За счет высокой центробежной силы VP 2050 Aw имеет ориентацию на работы связанные с уплотнением глубоких грунтовых засыпок

Виброплиты массой 100 кг – сферы применения

Модель VP 2050Aw относится к классу виброплит 100 кг. Такие вариации эффективны в строительной сфере. Они качественно прорабатывают песчано-щебневые засыпки. Подготавливают грунт к монтажу фундаментов глубокого и поверхностного залегания. При этом сохраняют высокую мобильность, оператор может легко перемещать оборудование по объекту, в ручную производить погружение машины в траншею или поворачивать в узких проемах. Качество сборки Wacker Neuson позволяют применять вибрационную плиту в тяжелых условиях. Потенциал двигателя и узловых соединений рассчитан на долгий срок службы. Достоинством также является простота в техническом обслуживании и неприхотливость к внешним условиям. Силовой агрегат заводится и стабильно работает как в жару так и в холоде.

Высокопрочный чугун в основании виброплиты



- Плавный ход по грунту и асфальту без борозд, даже при


развороте машины

- Изготовлена из отлитого сверхпрочного ковального чугуна

- Штатное крепление системы орошения и пластины для брусчатки

Дополнительные аксессуары:

Безопасное уплотнение хрупких покрытий таких как брусчатка, камень, плитка и пр. при помощи оригинального коврика Wacker Neuson



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93