

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

## Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1030 A арт. 5000630015



- Виброплита WP 1030A Wacker Neuson идеально подойдет для работы в траншеях, при уплотнении насыпных слоев фундаментов и прочих видах ландшафтного и садового строительства
- Уплотнение асфальта на латках при проведении ямочного ремонта дорог и тротуаров
- Специальная конструкция профиля кромки сведёт к минимуму образование следов при поворотах и маневрировании виброплиты
- Удобная и прочная конструкция обеспечит легкое управление и маневрирование

Мощность , кВт	2,1
Вес , кг	50
Двигатель	Honda GX 100
Размер плиты основания Д x Ш , мм	300 x 496
Центробежная сила , кН	10
Макс. скорость движения, м/мин	26
Площадь уплотнения, м <sup>2</sup> /час	468
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин

Охлаждение	воздушное
Расход топлива, л/час	0,33
Топливный бак	1,22
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	приобретается как доп. оборудование

- Компактная модель виброплиты массой 50 кг;
- Подходит для устройства дорожек, фундаментов, заездов;
- Подходит для уплотнения асфальта (при комплектации с водяным бачком);
- Надежный двигатель Honda GX 100;
- Легка в обслуживании и эксплуатации;
- Эксцентрик вырабатывает 10кН центробежной силы, что вполне достаточно для решения простых задач по уплотнению грунта;
- Есть возможность загружать и перевозить данную модель в багажнике легкового автомобиля, что особенно важно для бытового использования этой виброплиты для садового и ландшафтного дизайна на приусадебном участке;
- Самая легкая виброплита в линейке производства Wacker Neuson;

## **Виброплита WP 1030 A Wacker Neuson – с двигателем Хонда**

Виброплита WP 1030A Wacker Neuson имеет множество достоинств. Она легкая, компактная, универсальная, эргономичная, доступная по цене. Виброплиты выбирают исходя из производственной задачи. Данную модель применяют в ландшафтных работах для устройства аллей, дорожек, укладки камня. Она эффективна при уплотнении грунта для монтажа ленточных фундаментов. WP1030A эффективное оборудование для решения частных задач по обустройству загородного участка. Основные характеристики представленной модификации это центробежная сила 10кН и масса 50 кг. Такое сочетание позволяет без особых трудностей одному человеку доставить виброплиту на объект, работать ей и в дальнейшем произвести погрузку для перемещения на место хранения. Узкое основание в 30 см, позволяет уплотнять песок и щебень в траншеях для последующей заливки бетонных конструкций. При укладке тротуарного камня можно пользоваться полиуретановым ковриком производства WackerNeuson. Хотя, по нашим наблюдениям данная вибрационная плита имеет оптимальную центробежную силу для работы с тротуарной плиткой и без системы гашения удара. На виброплите установлен японский двигатель Honda GX100, а он отличается экономичностью по потреблению топлива и простотой в обслуживании. Раз в 50 часов необходимо менять масло и проверять состояние воздушного фильтра. При засорении фильтра его можно продуть или заменить. При хорошей подаче воздуха в двигатель Хонда вся система вибрационной плиты работает плавно и ровно. Все остальные элементы виброплиты, а именно центробежная муфта, эксцентрик, амортизационная система, не требуют к себе внимания. Главное не забывать о рекомендациях описанных в инструкции (работать на полном газу, не держать двигатель долго на холостом ходу, производить своевременно ТО). Основным плюсом такой плиты является сочетание компактности и надежности немецкого производителя. Это оборудование призвано служить долгие годы и радовать владельца своей функциональностью.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [www.wackerneuson.nt-rt.ru](http://www.wackerneuson.nt-rt.ru) || эл. почта: [wnk@nt-rt.ru](mailto:wnk@nt-rt.ru)

---