

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnc@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая Wacker Neuson WP 1550 A арт. 5100018323



- Обновленный дизайн, повышенная эргономика
- Баланс массы, мощности и производительности
- Надежная и долговечная
- Виброплита WP 1550A Wacker Neuson оптимальное решение практичных людей

Мощность , кВт	3,1
Вес , кг	86
Размер плиты основания ДхШ , мм	498 x 578
Центробежная сила, кН	15
Макс. скорость движения, м/мин	29
Площадь уплотнения, м²/час	870
Двигатель	Четырехтактный одноцилиндровый Honda GX 160
Топливо	бензин
Охлаждение	воздушное

Расход топлива, л/час	0,8
Топливный бак , л	3,6
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	приобретается как доп. оборудование

Бензиновая прямоходная вибрационная плита для уплотнения различных оснований Wacker Neuson WP 1550 A

- Наиболее сбалансированная по массе и производительности виброплита, задающая стандарт в изготовлении оборудования этого класса;
- Способна уплотнять грунт и асфальт с высокой эффективностью;
- Возможна установка системы смачивания - бачка с водой и подводящими шлангами, который не входит в базовый комплект поставки, но всегда имеется возможность купить любой аксессуар Wacker Neuson отдельно при необходимости;
- Популярный японский четырехтактный двигатель Honda GX 160;
- Выпускается специальный комплект для самостоятельного обслуживания виброплиты
- Вырабатываемая центробежная сила 15 кН;
- Возможна установка ролика для перемещения по ровным поверхностям;
- Это одна из самых популярных виброплит Wacker Neuson;

Виброплита WP 1550 A Wacker Neuson – оптимальные характеристики

Какую выбрать виброплиту, полегче или потяжелее? Вопрос отпадает сам собой, так как немцы выпускают модель WP 1550A с массой 86 кг и центробежной силой 15 кН. Это средняя по массе плита в категории прямоходных вибрационных машин Wacker Neuson. Она может комплектоваться, системой смачивания, роликом для перемещения, полиуритановым ковриком для уплотнения каменных и брусчатых оснований. Поэтому по спектру применения она считается универсальной. Уплотняет асфальт, песок, щебень, камень, плитку с одинаковым успехом. Причем уплотнение происходит с высокой производительностью, так как ширина основания 50 см. создает значительную площадь рабочей поверхности. Простота в обслуживании, легкость в транспортировке, надежность в работе, универсальность в применении. Именно поэтому это одна из самых популярных виброплит, продаваемых в России. Ее покупают профессиональные дорожники, компании по благоустройству территорий, строители, частники. Данная модель собирается по новым технологиям с системой эффективного перераспределения векторов создаваемых сил. Настройка эксцентрика позволяет машине быстро двигаться и интенсивно воздействовать на уплотняемую поверхность. Используемые части при сборке высочайшего качества. Корпус, привод, эксцентрик, подшипники, муфта, оси, основание, амортизаторы, соединительные узловые элементы – все сливается в прекрасно сбалансированную систему. Оригинальная Honda GX160 в исполнении оптимизированном для работы на виброплитах, работает плавно и ровно. Вся система отлично выдерживает вибрационные нагрузки, ничего не болтается и не дребезжит даже по истечении нескольких сезонов работы. Конечно, такое состояние добывается аккуратным уходом и своевременным обслуживанием. Наименование модели содержит в себе основную информацию. WP – означает прямоходная виброплита. 15 – это мощность эксцентрика. 50 – ширина основания, А или W тип привода. А- двигатель хонда, а W – ваккер нойсон. У WackerNeuson существует множество вариаций исполнения виброплиты с 15 кН. Все они имеют свои названия и артикулы. Наименования отражают наличие в комплектации системы смачивания, типа

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93