

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита Wacker Neuson WP1550Aw «new» арт. 5100016241



- Современная модель виброплиты для профессиональной эксплуатации
- Качественная сборка, технологичный принцип перераспределения нагрузки на элементы системы
- Встроенная система смачивания, для удобства работы с асфальтом
- Подходит для широкого применения, начиная от решения частных ландшафтных вопросов, заканчивая промышленными задачами

Вес , кг	86
Габарит Д x Ш x В , мм	578 x 498 x 525
Центробежная сила , кН	15
Частота вибрации , Гц	97
Макс. скорость движения, м/мин	29
Двигатель	Honda GX 160
Тип двигателя	Четырехтактный одноцилиндровый
Топливо	бензин
Рабочий объем цилиндра , см ³	163

Мощность двигателя кВт/л.с.	2,6 / 4.21
Номинальное число оборотов , об/мин	3 600
Охлаждение	воздушное
Расход топлива , л/час	0.8
Топливный бак , л	3.6
Продолжительность работы , час.	4,5
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак	Есть

Виброплита Wacker Neuson WP1550Aw – адаптивная версия

- Виброплита сконструирована по инновационному патенту, с увеличенной маневренностью
- Направленность на универсальное применение, трамбовка различных покрытий, асфальта и камня
- Крепление рукоятки управления смещено ближе к центру, для повышения удобства работы
- Специальная рама несет двойную функцию: первая - защитная (от внешних воздействий), вторая –для бокового контроля движения, в местах примыкания к стенам или бордюрам
- Качественные материалы, надежные соединения обеспечивают необходимый уровень долговечности для промышленного использования
- Основание изготовлено из прочного чугуна с маркировкой повышенной износостойкости GJS 700
- Силовой привод изготавливается японской компанией Honda, и имеет особые настройки
- Для долгой работы оператора с оборудованием, виброплита оснащена виброгасителями
- Особые желоба распределяют воду под полотно, чтобы смачивать основание при работе с асфальтом
- Активно применяется в дорожном строительстве, а также при благоустройстве ландшафтов

Профессиональная серия виброплит WP – с технологией перераспределения сил

На сегодняшний день, существует множество вариаций и технологий, по которым собирают виброплиты. Компания Wacker Neuson в линейке прямоходных машин выделяет группу WP как особую серию с профессиональными конструкторскими внедрениями. Основные моменты таких решений заключаются в создании оборудования повышенной маневренности и эффективности в работе. Для этого разработали особую систему перераспределения вибрационной нагрузки, суть которой в перпендикулярном смещении точек амортизации. А за счет централизации крепления рукоятки управления, такая технология создает по настоящему высокий уровень эксплуатации. Это выражается в стабильных и ровных частотных колебаниях, при которых виброплита уверенно тянет вперед и трамбует линию движения. Данное решение нашло множество положительных отзывов в среде дорожных строителей.

Основание виброплиты



- Идеальный проход по грунту и асфальту без борозд и

швов, в том числе при повороте машины

- Высококачественный кованный чугун

- Штатное крепление системы орошения и пластины для брусчатки

Надежная защитная рама по периметру двигателя и надежные зацепные балки для перемещения и погрузки виброплиты



Бак для воды емкостью 11 литров

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93