

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru

Виброплита бензиновая WPP 1540 w Wacker Neuson арт. 5000630027



Виброплита прямого хода WPP 1540 W с центробежной силой от 15 до 18 кН - это мощное и профессиональное оборудование, которое найдет своё применение в широком спектре от уплотнения смешанных грунтов и тротуарной плитки до укладки горячего асфальта. Особенности:

- За счет компактных размеров может использоваться в достаточно стесненных условиях;
- Для удобства перемещения по площадке оборудована специальным транспортировочным роликом;
- Сконструирована для продолжительной ежедневной работы;
- Автоматическая система орошения с подачей воды только при вибрировании;
- Равномерное распределение воды по всей площади основания.

Мощность , кВт	3,7
Вес , кг	81
Размер плиты основания ДхШ , мм	400 x 586
Центробежная сила, кН	15
Макс. скорость движения, м/мин	29
Площадь уплотнения, м ² /час	696

Двигатель	Четырехтактный одноцилиндровый Wacker Neuson WM 170
Топливо	бензин
Охлаждение	воздушное
Расход топлива, л/час	1,8
Топливный бак , л	3,7
Передача	ременная (от двигателя на эксцентрик)
Водяной бак , л	8

- Виброплита от ведущего европейского производителя малой механизации Wacker Neuson
- В WPP1540W сочетаются воедино функциональность, надежность и универсальность образуя по настоящему ценное предложение
- Масса 81 кг, и эксцентрик мощностью 15 кВт делают эту модель пригодной для работы по любым поверхностям (грунт, асфальт, камень тротуарный)
- Унификация с другими плитами линейки WP и WPP
- Центробежная муфта сцепления нового поколения с износостойкими колодками и надежными подшипниками
- Собирается по современному патенту создания и перераспределения векторов сил
- Есть возможность доукомплектовать модель системой смачивания
- Удобство в управлении, достигается за счет смещения креплений ручки ближе к центру плиты
- Четыре основных амортизационных подушки эффективно сглаживают вибрацию и сохраняют тем самым двигатель

Купить виброплиту WPP 1540 w за доступную цену

Виброплита WPP 1540 W – подвластно уплотнить все поверхности – песок, щебень, асфальт, плитку. В этом плане она универсальна. Современная система перераспределения векторов сил, позволяет данной виброплите двигаться по асфальту со скоростью 29 м в минуту, при этом эффективно воздействовать на уплотняемую поверхность. Материалы из которых собирается все виброплиты WPP выдерживают серьезные нагрузки. Допустим основание сделано с учетом устойчивости на стирание и излом, подшипники в эксцентрик с запасом сопротивления к клинам. Поршневая группа двигателя имеет специальное внутренне напыление, увеличивающее срок службы системы. Амортизационные подушки сделаны из упругой, прочной и в тоже время эластичной резины. Модель WPP оснащена усиленной рамной конструкцией, защищающей плиту от боковых ударов и позволяющей управлять машиной сбоку. При обслуживании используются стандартные фильтры для WN 170 и моторное масло 10W30 или 10W40. Если Вас заинтересовала данная модель необходимо уточнить в нашем центре о возможности ее заказа. На складе есть в наличии похожие плиты WPP 1550 Aw и WP 1540 A. Эти модификации имеют ряд небольших отличий, о которых при обращении в нашу компанию мы рады будем рассказать.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.wackerneuson.nt-rt.ru || эл. почта: wnk@nt-rt.ru
